



Horizontalschiebewandsysteme
Parkeerglaswandsystemen

 **Stremler**

ASSA ABLOY

FLEXYSTACK 250

FLEXIROL



EXTRAS

Große Öffnungen

Modulierbar

Ohne Bodenführung

Voor grote openingen

Moduleerbaar

Geen vloergeleiding

Technische Merkmale

FLEXYSTACK 250

- Max. Gewicht pro Flügel 250 kg
- Max. Höhe 3000mm
- Für die Glasdicken 10mm und 12mm ist keine Glasbearbeitung erforderlich

FLEXIROL

- Max. Gewicht pro Flügel 500 kg
- Max. Höhe 4000mm
- Für die Glasdicken 10mm und 12mm ist keine Glasbearbeitung erforderlich

Anmerkung: Die Abmessung der Pendel-/Schiebetür ist begrenzt auf 1000 x 2400 mm

De parkeerglaswandsystemen FLEXYSTACK 250 / FLEXIROL bestaan uit individueel wegparkeerbare glaspanelen. Het systeem is zowel geschikt voor binnen- als buitenwanden.

De panelen worden individueel en manueel in hun opebergpositie geparkeerd zodat de volledige opening kan benut worden.

FLEXYSTACK 250 is een parkeerglaswandsysteem tot 250 kg per paneel, de looprail heeft een aantrekkelijk design, het lichaam van de hangrollen is uitgevoerd in roestvrij staal, de wielen zijn voorzien van een geluidswerende laag waardoor rolgeluiden worden gedempt.

FLEXIROL is een zwaarder parkeerglaswandsysteem tot 500 kg per paneel, de solide looprail is in combinatie met bijhorende hangrollen.

Technische eigenschappen

FLEXYSTACK 250

- Maximumgewicht 250 kg per paneel
- Maximumhoogte 3000 mm
- Voor de glasdikte 10 mm en 12 mm
- Geen glasuitsparing nodig

FLEXIROL

- Maximumgewicht 500 kg per paneel
- Maximumhoogte 4000 mm
- Voor de glasdikte 10 mm en 12 mm
- Geen glasuitsparing nodig

Opmerking: de afmetingen van een draai/schuifdeur zijn beperkt tot max.
(BxH) 1000 x 2400 mm







Horizontalschiebe-
wandsysteme
Parkeerglaswandsystemen




Laufwagen / Hangrol





Verteiler / Hangrolgeleider Y-wissel



Schlösser: verschiedene Möglichkeiten
De verschillende vergrendelmogelijkheden



Standard Parkstellung
Standaard parkeerstelling




Die Elemente werden gegenüber der Hauptlaufschiene im rechten Winkel zusammengeschoben und verstaut.
De panelen worden haaks ten opzichte van de looprail geparkeerd.

A Auf Bodenachse oder freier Achse festinstallierte Pendeltür.
Draaipaneel op vloerveer of vloerdraaispil.

B Schiebeelemente
Schuifpanelen

Die Elemente werden gegenüber der Hauptlaufschiene parallel zusammengeschoben und verstaut.
De panelen worden parallel ten opzichte van de looprail geparkeerd.



Hinter einer Wand verstaut Elemente. Das erste Element ist eine auf einer Bremse oder einer freien Achse montierte festinstallierte Tür.

Panelen opgeborgen achter een muur. Het eerste paneel is een vaste deur op vloerveer of een draaipaneel op spil.

Wir liefern die Lösung für jede spezifische Situation!
Oplossingen op maat voor elke specifieke situatie!



Profilschnitt (Schiebeelement) FLEXYSTACK 250
Dwarsdoorsnede FLEXYSTACK 250 systeem (schuifpaneel)

