

Beschläge,
Schlösser und
Verbindungsstücke
*Universeel
glasbeslag*

CLIPLINE


Technische Merkmale

- Für Einscheibensicherheitsglas 10 und 12mm
- Max. Türgewicht 100 kg
- Montage auf Glasausschnitt
- Max. Türbreite: 1250mm
- Kompatibel mit :- Hydraulischem Bodentürschließer
- Drehzapfen

Technische eigenschappen

- Voor gehard glas van 10 en 12 mm
- Toegelaten maximumgewicht 100 kg
- Specifieke glasuitsparingen
- Maximumbreedte van de deur 1250 mm
- Compatibel met: - Hydraulische vloerveer
- Draaispil

EMPFOHLENE TOLERANZEN AANBEVOLEN TOLERANTIES



EXTRAS

DE PRODUCTVOORDELEN

Hochwertiges Finish
Kompakt
Vollständige Reihe
Keine sichtbaren
Schrauben


*Hoogwaardige
afwerking*


Compact

Volledig assortiment



*Geen zichtbare
schroeven*

STANDARD-INSTALLATION STANDAARDINSTALLATIE





CL500F



Referenzen / Referenties



Unterer Beschlag für französische viereckige Achse
Onderdraaischoen voor Franse, vierkante as



Matt verchromt
Glanzend chroom

CL500F.30



Glanz verchromt
Mat chroom


CL500F.31



Edelstahl-Effekt
Roestvrij staal effect

CL500F.35

CL500D



Referenzen / Referenties



Unterer Beschlag für deutsche flachkonische Achse
Onderdraaischoen voor Duitse, rechthoekige as



Matt verchromt
Glanzend chroom

CL500D.30



Glanz verchromt
Mat chroom


CL500D.31



Edelstahl-Effekt
Roestvrij staal effect

CL500D.35

CL500I



Referenzen / Referenties



Unterer Beschlag für italienische viereckige Achse
Onderdraaischoen voor Italiaanse, vierkante as



Matt verchromt
Glanzend chroom

CL500I.30



Glanz verchromt
Mat chroom




CL500I.31



Edelstahl-Effekt
Roestvrij staal effect

CL500I.35

CL501



Referenzen / Referenties



Oberer Beschlag
Bovendraaischoen



Matt verchromt
Glanzend chrom

CL501.30



Glanz verchromt
Mat chrom





CL501.31



Edelmetall-Effekt
Roestvrij staal effect

CL501.35

CL522



Referenzen / Referenties



Eck- und Mittelschlösser mit Zylinder
Boven- en anderslot met cilinder



Matt verchromt
Glanzend chrom

CL522.30



Glanz verchromt
Mat chrom

CL522.31



Edelmetall-Effekt
Roestvrij staal effect





CL522.35

- Lieferung mit einem flachen Schließblech
- Geleverd met slotplaat

CL523



Beschläge,
Schlösser und
Verbindungs-
teile
*Universeel
glasbeslag*



Referenzen / Referenties



Gegenkasten für Schloss CL522
Tegenslotkast voor slot CL522



Matt verchromt
Glanzend chroom

CL523.30



Glanz verchromt
Mat chroom




CL523.31



Edeldstahl-Effekt
Roestvrij staal effect

CL523.35

CL211



Referenzen / Referenties



Oberes Zapfenband (Oberlichtbeslag)
Tegendraaischoen voor bovenlicht



Matt verchromt
Glanzend chroom

CL211.30



Glanz verchromt
Mat chroom





CL211.31



Edeldstahl-Effekt
Roestvrij staal effect

CL211.35

CL528



Referenzen / Referenties



Wand-Glas-Verbinder
Bevestigingsklem muur-glas



Matt verchromt
Glanzend chroom

CL528.30



Glanz verchromt
Mat chroom





CL528.31



Edeldahl-Effekt
Roestvrij staal effect

CL528.35

CL582



Referenzen / Referenties



Glas-Glas-Verbinder
Bevestigingsklem glas-glas



Matt verchromt
Glanzend chroom

CL582.30



Glanz verchromt
Mat chroom


CL582.31



Edeldahl-Effekt
Roestvrij staal effect



CL582.35

AC299.33




Unterer eingelassener Drehzapfen, einstellbar, deutsche flachkonischer Achse
Regelbare vloerdraaispil, Duitse, rechthoekige as

AC246.33



Unterer eingelassener Drehzapfen, einstellbar, italienische viereckige Achse
Regelbare vloerdraaispil, Italiaanse, vierkante as

V502



Referenzen / Referenties

Zapfen mit Anschraubflasche für V501/201
Bovendraaispil voor V501/V201



Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V502.15